

Отметка о размещении сведений о документарной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий
Учетный № 78250041000117466581

Дата: 12.03.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской
области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503

тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83

E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru

<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-05/27- 1170 -2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

Санкт-Петербург

« 15 » 10 2025

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
— главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области Наталья Семеновна Башкетова

Рассмотрев

☒ материалы дела по акту обязательного профилактического визита от 01.04.2025 № 78-00-05/45-4767-2025, информационное письмо, представленное Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты российской федерации от 25.08.2025 вх. № 78-139466-2025

в отношении Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты российской федерации (далее — ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)»

Минтруда России)
главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу

(наименование юридического лица или ИП)

Юридический адрес: 190620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18

Е.Ю. Ильина

« 15 » 10

20 26 года

Адреса фактического местонахождения: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18, лит. Б

ИНН

7	8	2	2	0	0	1	1	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	4	2	0	0	1	9	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: Орлова Евгения Анатольевна – директор ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России

(ФИО, должность)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

По результатам проведения обязательного профилактического визита в отношении ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России составлен акт от 01.04.2025 № 78-00-05/45-4767-2025, выдано предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 10.04.2025 № Ю 78-00-05/27-1009-2025 (далее – Предписание).

В соответствии с информацией ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России от 25.08.2025 вх. № 78-139466-2025 установлено неисполнение п.п 2.9, 2.10, 2.11 Предписания, а именно:

- не обеспечена последовательность (поточность) технологических процессов, исключаяющих встречные потоки сырья и готовой продукции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).

- источники выделения тепла и влаги (плиты и духовые шкафы) не оборудованы локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

- не обеспечено оснащение производственных помещений пищеблока достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования для приготовления пищи, а именно: холодный цех не оборудован контрольными весами, мясорыбный цех не оборудован среднетемпературным холодильным шкафом; горячий цех не оборудован пароконвектоматом; раздаточная зона не оборудована холодильным прилавком (витрина, секция) в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21).

(излагаются обстоятельства дела об административном правонарушении)

Руководствуясь:

☒ пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,

☒ п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»,

на основании п. 4 ст. 40 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,

(нужное отметить значком Y, оставить ссылку только на тот Закон, которым руководствовались при проведении мероприятий по контролю. При проведении административного расследования, ссылку на Закон № 248-ФЗ – исключить).

2025 года

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20;
- п.п. 29, 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21.

Срок исполнения – 01.04.2026.

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований _____

(перечислить нормативные правовые акты, предусматривающие проведение мероприятий)

2.1. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.04.2026 и постоянно.

2.2. Источники выделения тепла и влаги (плиты и духовые шкафы) оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – до 01.04.2026.

2.3. Обеспечить оснащение производственных помещений пищеблока достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования для приготовления пищи, а именно: **холодный цех** оборудовать - контрольными весами – 1; **мясорыбный цех** оборудовать - среднетемпературным холодильным шкафом – 1; **горячий цех** оборудовать – пароконвектоматом; **раздаточную зону** оборудовать - холодильным прилавком (витриной, секцией) в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 01.04.2026.

3. О выполнении п.п. 2.1, 2.2, 2.3 предписания известить в срок до 03.04.2026.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок необходимо предоставить документированную информацию и фотоматериалы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя:

Орлову Евгению Анатольевну - директора ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Главный санитарный инспектор
санитарного надзора Межрегионального
арбитражного суда в соответствии с
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Е.Ю. Ильина


«15» 10 2025 года



Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Руководитель Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
– главный государственный санитарный врач по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Наталья Семеновна Башкетова
(Ф.И.О. лица, составившего предписание)



М. П. _____

подпись

Расписка в получении Предписания

Предписание № Ю 78-00-05/27- ИЧО-2025 от 15.10.2025

Получил 15.10.2025

г.о. Росс. Сер-рч по нхр по доверенности от 06.10.2025
Коробейникова И.И.

КОПИЯ ВЕРНА
Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора Межрегионального
управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по городу
Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Е.Ю. Ильина
«15» 10 2025 года



Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение



«Межрегиональный центр реабилитации
лиц с проблемами слуха (колледж)»
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)»
Минтруда России)

Березовая ул., д. 18, г. Павловск,
г. Санкт-Петербург, 196620
Тел./факс (812) 452-14-13
e-mail: mcr-spb@mail.ru; <http://mcr.spb.ru>
ОКПО 03971603; ОГРН 1037842001966;
ИНН/КПП 7822001183/782001001

на N Ю 78-00-05/27-1009-25 от 10.04.2025г.

Исх. От «21» 08 2025г. № 354

О выполнении пунктов предписания № Ю 78-00-05/27-1009-2025

10.04.2025 Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Учреждение) получено Предписание Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 10.04.2025г. № Ю 78-00-05/27-1009-2025 об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – Предписание).

На основании Предписания Учреждением выполнены следующие мероприятия:

№	Установленные нарушения в соответствии с Предписанием	Сроки исполнения в соответствии с Предписанием	Выполненные мероприятия
2.3.	Обеспечить наличие местного искусственного освещения рабочих мест с компьютером в учебных кабинетах в соответствии с п. 3.5.15 СП 2.4. 3648-20.	до 25.08.2025 и постоянно	Обеспечено наличие местного искусственного освещения рабочих мест с компьютером в учебных кабинетах (фото 6). Учреждением приобретены настольные лампы-светильники SONNEN TL-005, в количестве 15 штук в соответствии с наличием автоматизированных рабочих мест в учебных аудиториях. Приложение: 1. Фотография -1 шт. 2. Копия ИКЗ №100058279125100129

			от 15.08.2025г.
2.6.	Оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря с поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды через смеситель, а также системой водоотведения соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20	до 25.08.2025	Оборудовано помещение (место) для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря с поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды через смеситель, а также системой водоотведения (фото 5). Приложение: 1. Фотография -1 шт.
2.8.	Обеспечить проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивающие возможность передвижения по собственной территории в соответствии с требованиями п.2.3.25 СП 2.4.3648-20	до 25.08.2025	Обеспечено проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечивающие возможность передвижения по собственной территории. Учреждением приобретен подъемник лестничный универсальный гусеничный «БАРС УГП-130». Приложение: 1. Фотография -1 шт., 2. Документы бухгалтерской отчетности, на приобретенное оборудование.
2.9.	Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20	до 25.08.2025 и постоянно	В целях обеспечения последовательности (поточности) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 необходима переустановка технологического оборудования с учетом замены и переустройства коммуникационных сетей (электричества, водоснабжения, канализации). Это требует осуществления капитального ремонта в пищеблоке.
2.10.	Источники выделения тепла и влаги (плиты и духовые шкафы) оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.4.3648-20	до 25.08.2025	В соответствии с Приказом Минтруда России от 07.07.2021г. № 457 «Об утверждении порядка распределения средств федерального бюджета, направляемых на проведение капитального ремонта, разработку и экспертизу проектно-сметной документации капитального ремонта объектов недвижимого имущества федеральных казенных учреждений и федеральных государственных бюджетных учреждений,

			подведомственных Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации» нами было направлено письмо о выделении средств на разработку проектно-сметной документации капитального ремонта пищеблока, включая работы на оснащение локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.4.3648-20 Приложение: письмо в Департамент по делам инвалидов Минтруда России от 09.06.2025 г. №146/1
2.11.	Обеспечить оснащение производственных помещений пищеблока достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования для приготовления пищи, а именно: овощной цех оборудовать – овощерезательной машиной, моечной ванной для вторичной обработки овощей – 1, производственный стол – 1, холодный цех оборудовать – контрольными весами – 1, овощерезательной машиной, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, моечной ванной (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); мясорыбный цех – оборудовать среднетемпературным холодильным шкафом – 1; горячий цех – пароконвектоматом; раздаточную зону – холодильным прилавком (витрина, секция) в соответствии с требованиями п.2.9	до 25.08.2025	Обеспечено оснащение производственных помещений пищеблока оборудованием для приготовления пищи, а именно: Овощной цех оборудован: 1. Овощерезательной машиной -1 шт. (фото 1); 2. Моечными ваннами для вторичной обработки овощей -3 шт; 3. Производственным столом - 1 шт. (фото 2). Холодный цех оборудован: 1. Овощерезательной машиной – 1 шт. (фото 3); 2. Бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха -1 шт. (фото 4); 3. Моечной ванной (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов) -1 шт. Приложение: 1. Фотографии - 5 шт., 2. Документы бухгалтерской отчетности, на приобретенное оборудование.

	СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21		
--	---	--	--

Директор:



Е.А. Орлова

Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение



лиц с проблемами слуха (колледж)"
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКПОУ "Межрегиональный центр (колледж)"
Минтруда России)

Березовая ул., д. 18, г. Павловск,
г. Санкт-Петербург, 196620
Тел./факс (812) 452-14-13
e-mail: mcr-spb@mail.ru; http://mcr.spb.ru
ОКПО 03971603; ОГРН 1037842001966;
ИНН/КПП 7822001183/782001001
11 апреля 2025г. N 170
на N Ю 78-00-05/27-1009-25 от 10.04.2025г.

Межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека

по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Заместителю руководителя Межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – заместителю главного санитарного
врача по Г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Заботиной Ирине Анатольевне

ул. Стремянная, д.19, литер А, город Санкт-Петербург, 191025

О выполнении пунктов предписания № Ю 78-00-05/27-1009-2025

10.04.2025 Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее-Учреждение) получено Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Учреждению ПРЕДПИСАНО в срок до 11.04.2025г. выполнить мероприятия по пунктам 2.5; 2.7; 2.12; 2.13; 2.14; 2.15; 2.16; 2.17.

Так же выполнено устранение нарушений со сроком исполнения до 14.04.2025г. по пунктам 2.1; 2.2; 2.4.

Учреждением ВЫПОЛНЕНО:

П.2.5 – произведена очистка вентиляционных решеток.

Приложение №1: фото – 3 шт.

П.2.7. – проведена генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Заведующей хозяйством объявлено устное замечание. Проведены дополнительные инструктажи с уборщицами помещений.

П.2.12. – Обеспечена маркировка производственных столов в горячем цехе пищеблока

Приложение №2: фото - 3шт.

П.2.13. – в организации питания исключено использование сухих пищевых концентратов (сухое молоко) - изменены технологические карты.

Приложение №3: копии – на 10 листах.

П.2.14. – Обеспечена обработка столовой посуды в соответствии с требованиями п.3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Мойка посуды производится в посудомоечной машине, организована сушка посуды в прожарочном шкафу. 14.04.2025г. запланирован монтаж посудомоечной машины с функцией сушки.

П.2.15. С работниками пищеблока проведены инструктажи по соблюдению правил личной гигиены. Нестеровой Г.А., мойщику посуды, объявлено замечание. Заведующей столовой приказано усилить контроль за соблюдением правил личной гигиены сотрудниками.

П.2.16. Обеспечено использование дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению. Инструкция по применению размещена в помещении для приготовления дезинфицирующего раствора.

Приложение №4: фото - 2шт.

П.2.17. Проведена дополнительная проверка сведений о предварительном и периодическом медицинском осмотре, результатов медицинских и лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников: повар Гришко Е.А., повар Матвеева Г.В., мойщик посуды Нестерова Г.А., кухонный работник Стодоля О.Ю., подсобный рабочий Хорошков А.В., преподаватель (сурдопедагог) Копков А.А. Нарушения устранены.

Приложение №5: фото копии документов о вакцинации и медицинской книжки Копкова А.А. - 20шт.

П.2.1. в кабинете 205 размещен график проветривания помещения (ответственный педагог Хардинов В.Ю.)

Приложение № 6: фото – 1 шт.

П.2.2. Обеспечен контроль температуры воздуха - во всех помещениях установлены термометры.

Приложение № 7: фото – 1 шт.

П.2.4. В мужском туалете на 2-м этаже установлено электрополотенце.

Приложение № 8: фото – 1 шт.

Приложения №№ 1 - 8 досылаются отдельным файлом в электронном виде.

и.о. директора



Н.В. Комарова

Федеральное казенное профессиональное
образовательное учреждение



лиц с проблемами слуха (колледж)"
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации
(ФКПОУ "Межрегиональный центр (колледж)"
Минтруда России)

Березовая ул., д. 18, г. Павловск,
г. Санкт-Петербург, 196620
Тел./факс (812) 452-14-13
e-mail: mcr-spb@mail.ru; <http://mcr.spb.ru>
ОКПО 03971603; ОГРН 1037842001966;
ИНН/КПП 7822001183/782001001
11 апреля 2025г. N 170/1
на N Ю 78-00-05/27-1009-25 от 10.04.2025г.

назн. irina_rpr@mail.ru

Межрегиональное управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека
по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Заместителю руководителя Межрегионального управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области – заместителю главного санитарного
врача по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Заботиной Ирине Анатольевне

ул. Стремянная, д.19, литер А, город Санкт-Петербург, 191025

**Дополнение к письму № 170 от 11.04.2025 г.
О выполнении пунктов предписания № Ю 78-00-05/27-1009-2025**

10.04.2025 Федеральным казенным профессиональным образовательным учреждением «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации (далее – Учреждение) получено Предписание Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 10.04.2025г. № Ю 78-00-05/27-1009-2025 об устранении выявленных нарушений обязательных требований (далее – Предписание).

На основании Предписания Учреждением выполнены следующие мероприятия:

№	Установленные нарушения в соответствии с Предписанием	Сроки исполнения в соответствии с Предписанием	Выполненные мероприятия
2.1	Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в помещении учебного кабинета № 205 «Социально-экономические дисциплины» в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21	с 14.04.2025 и постоянно	В помещении учебного кабинета № 205 «Социально-экономические дисциплины» обеспечены параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в соответствии с требованиями гигиенических нормативов. Увеличена кратность проведения проветривания. Проветривание проводится в соответствии с новым утвержденным графиком. Контроль параметров микроклимата производится ответственным сотрудником с помощью поверенного измерительного прибора (гигрометр – CLOCK/HUMIDITY ИТС- 18) установленного в учебном

			помещении. Температура воздуха составляет 23,5 %, относительная влажность 42%, что не нарушает гигиенические нормы. В рамках производственного контроля запланировано проведение измерений параметров микроклимата в помещении учебного кабинета № 205 «Социально-экономические дисциплины» аккредитованным лабораторным центром ООО «Центр аттестации и экспертизы».. Приложение: фото – 2 шт.
2.2	Обеспечить осуществление контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20	с 14.04.2025 и постоянно	Обеспечен контроль температуры воздуха - во всех помещениях установлены термометры. Заведен журнал учета температурного режима (ответственный – Специалист по охране труда Столетова И.М.) В рамках производственного контроля запланирован контроль температуры воздуха во всех помещениях с замеров центром ООО «Центр аттестации и экспертизы». Приложение: фото – 1 шт.
2.5	Обеспечить очистку вентиляционных решеток в соответствии с требованиями п.2.11.8 СП 2.4.3648-20	до 11.04.2025 и постоянно	Произведена очистка вентиляционных решеток в учебных аудиториях и помещениях. Приложение: фото – 3 шт.
2.7	Обеспечить проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20	до 11.04.2025 и постоянно	Проведена генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств. Заведующей хозяйством объявлено устное замечание. Проведены дополнительные инструктажи с уборщицами помещений
2.12	Обеспечить маркировку производственных столов в горячем цехе пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2.СП 2.4.3648-20	до 11.04.2025 и постоянно	В горячем цехе пищеблока произведена маркировка всех производственных столов, а именно в сырой зоне горячего цеха производственные столы имеют маркировку СП - сырая продукция, производственные столы в зоне готовой продукции горячего цеха имеют маркировку ГП -готовая продукция. Фотографии прилагаются.
2.13	Не допускать в организации питания использование сухих пищевых концентратов, а именно сухое молоко «Добрый удой» 26% жирности в соответствии с	до 11.04.2025 и постоянно	Вся продукция - Сухое молоко «Добрый удой» 26% жирности ранее используемая для приготовления молочных каш отбракована. В организации питания исключено использование сухих пищевых концентратов (сухое молоко). В договор поставки внесены изменения.

	требованиями п. 8.1.2, приложения 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		Сформированы новые технологические карты «Каша рисовая молочная», «Каша геркулесовая молочная», «Каша пшенная молочная», «Каша пшеничная молочная», «Каша манная молочная», в составе которых используется Молоко цельное пастеризованное жирностью 2,5%.
2.14	Обеспечить обработку столовой посуды в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	до 11.04.2025 и постоянно	Обеспечена качественная обработка всей столовой посуды. Мойка посуды производится в посудомоечной машине при максимальных температурных режимах (85-90 С0), что обеспечивает дезинфекцию посуды и столовых приборов. Разработана инструкция по обработке посуды ручным способом с использованием дезинфицирующих средств. Сотруднику, выполняющему мойку посуды проведен инструктаж, сотрудник ознакомлен с инструкциями. Не высушенная столовая посуда не допускается до раздачи. В столовой установлены сушилки для тарелок с расстоянием для проветривания не менее 5 см Заведующим производством осуществляется ежедневный контроль всех этапов обработки посуды. В рамках производственного контроля запланирован контроль качества обработки столовой посуды с помощью взятия смывов лабораторным центром ООО «Центр аттестации и экспертизы». Приложение: фото – 2 шт.
2.15	Обеспечить соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока в соответствии с требованиями п.9 ст.10 ТР ТС 021/2011	до 11.04.2025 и постоянно	Обеспечено соблюдение правил личной гигиены всеми сотрудниками пищеблока. Работникам пищеблока проведено обучение и проведен инструктаж по соблюдению правил личной гигиены во время работы на производстве. Увеличена кратность обработки рук. Заведующим производством усилен контроль за правильностью обработки рук и кратностью обработки, в т.ч. составлен график мытья рук сотрудников столовой (ежечасно) и ведется «Журнал осмотра персонала на гнойничковые и острые респираторные заболевания» Ответственные лица: заведующий столовой Мехова Н.М., медицинская сестра Кабина Г.В..

			В рамках производственного контроля запланирован контроль качества обработки рук сотрудников с помощью взятия смывов лабораторным центром ООО «Центр аттестации и экспертизы».
2.16	Обеспечить использование дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению и в соответствии с требованиями п. 4.5, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590	до 11.04.2025 и постоянно	Обеспечено использование дезинфицирующих средств в соответствии с инструкцией по применению. Инструкция по применению используемого дезинфицирующего средства «ДезХлор» размещена в помещении для приготовления дезинфицирующего раствора. Сотрудникам проведен инструктаж по приготовлению дезинфицирующего раствора. Емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств имеют маркировку с информацией о дате изготовления и предельном сроке годности. Приложение: фото – 10 шт.
2.17	Не допускать к работе сотрудников без сведений о предварительном и периодическом медицинском осмотре с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями 1.5 СП 2.4.3648-20, п.2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	с 11.04.2025 и постоянно	Проведена дополнительная проверка сведений о предварительном и периодическом медицинском осмотре, результатов медицинских и лабораторных исследований, сведений о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации сотрудников: повар Гришко Е.А., повар Матвеева Г.В., мойщик посуды Нестерова Г.А., кухонный работник Стодоля О.Ю., подсобный рабочий Хорошков А.В., преподаватель (сурдопедагог) Копков А.А. Нарушения устранены. Приложение: фото копии документов о вакцинации и медицинской книжки Копкова А.А.- 20шт.

И.О. директора



Н.В. Комарова