

Отметка о размещении сведений об обязательном профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 78250041000117466581

Дата: 12.03.2025

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
(РОСПОТРЕБНАДЗОР)**

**Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и
Ленинградской области**

ул. Стремянная, д. 19, литера А, город Санкт-Петербург, 191025
ИНН 7801378679, КПП 784001001, ОКПО 74851156, ОГРН 1057810212503
тел. (812) 764-42-38, факс (812) 764-55-83
E-mail: uprav@78rospotrebnadzor.ru
<http://www.78.rospotrebnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ № Ю 78-00-05/27- *1009* -2025
об устранении выявленных нарушений обязательных требований**

г. Санкт-Петербург

« *10* » *04* 20*25* г.

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Заботина Ирина Анатольевна

(фамилия, имя, отчество)

Рассмотрев материалы дела по акту обязательного профилактического визита от 01.04.2025 № 78-00-05/45-4767-2025

в отношении:

**Федерального казенного профессионального образовательного учреждения
«Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства
труда и социальной защиты российской федерации (ФКПОУ «Межрегиональный центр
(колледж)» Минтруда России)**

(наименование проверенного объекта)

Место проведения проверки: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18, лит. Б

Место нахождения юридического лица: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18.

(полный юридический адрес)

ИНН

7	8	2	2	0	0	1	1	8	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ОГРН

1	0	3	7	8	4	2	0	0	1	9	6	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель: Орлова Евгения Анатольевна – директор ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России
(ФИО, должность)

Должностное лицо может выдать предписание, содержащее одно из требований органа государственного контроля (надзора) в отношении фактов нарушений, выявленных при проведении КНМ – их устранение или проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда, так и одновременно два указанных требований.

УСТАНОВИЛ:

На основании уведомления о проведении обязательного профилактического визита от 12.03.2025 № 78-00-05/45-5023-2025 заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу – заместителя главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу Заботиной Ирины Анатольевны, в период с 20.03.2025 с 09 час. 30 мин. по 28.04.2025 10 час. 00 мин. проведен обязательный профилактический визит в отношении ФКПОУ «Межрегиональный центр (колледж)» Минтруда России по адресу: 196620, г. Санкт-Петербург, г. Павловск, ул. Берёзовая, д. 18, лит. Б. Проведение Профилактического визита на основании Решения заместителя руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Е.И. Смирновой о приостановлении срока проведения профилактический визит от 28.03.2025 № 78-00-05/19-5023-2025/1 в связи с тем, что срок проведения лабораторных исследований пищевой продукции и санитарно-эпидемиологической экспертизы превышал срок проведения контрольного (надзорного) мероприятия с «28» марта 2024, 10 час. 00 мин. по «07» апреля 2025, 18 час. 00 мин.

В ходе проведения обязательного профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия:

- ст. 11, ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36, ч. 3 ст. 39 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Федеральный закон № 52-ФЗ);
- п. 9 ст. 10 технического регламента таможенного союза ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции» (далее - ТР ТС 021/2011);
- 1.5. п. 2.3.2, п. 2.3.3, 2.4.6.2, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.7.1 п. 2.7.3., 2.11.7., п. 2.11.8, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20), - табл. 5.34, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21),
- п. 2.9, п. 2.13, п. 2.21, п. 3.10, п. 4.5 п. 4.6, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20), а именно:

- Согласно экспертному заключению Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 28.03.2025 № 78-20-01Ф-03.005.Л.11857 параметры микроклимата (температура, относительная влажность) в учебном кабинете 205 «Социально-экономические дисциплины» не соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21, а именно: – параметры микроклимата (температура воздуха) находятся выше пределов допустимых значений гигиенических нормативов (в Точке 1 - в центре обслуживаемой зоны на высоте 0,1м температура воздуха составила +24,3°C, на высоте 0,6м – +24,5°C, на высоте 1,7м – +24,6°C; в Точке 2 – 0,5м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор) на высоте 0,1 м температура воздуха составила +24,3°C, на высоте 0,6м – +24,4°C, на высоте 1,7м – +24,4°C) при норме 18-24°C;

– параметры микроклимата (относительная влажность) находятся ниже пределов допустимых значений гигиенических нормативов (в Точке 1 – в центре обслуживаемой зоны на высоте 0,1м относительная влажность составила 34%, на высоте 0,6м – 32%, на высоте 1,7м – 32%; в Точке 2 – 0,5м от внутренней поверхности наружной стены (отопительный прибор) на высоте 0,1м

относительная влажность составила 35%, на высоте 0,6м – 34%, на высоте 1,7м – 34%) при норме 40-60%;

- В нарушение требований п. 2.7.3. СП 2.4.3648-20 не осуществляется контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания обучающихся, термометры отсутствуют;

- В нарушение требований п. 3.5.15. СП 2.4.3648-20 в помещении, где организовано рабочее место обучающегося с компьютером (кабинеты информатики) не предусмотрено местное искусственное освещение на рабочем столе;

- В нарушение требований п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20 умывальные раковины в мужском туалете на втором этаже не обеспечены электро- или бумажными полотенцами;

- В нарушение требований п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 вытяжные вентиляционные решетки в туалетах содержат следы загрязнений;

- В нарушение требований п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20 помещение для приготовления дезинфекционных растворов, обработки уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения;

- В нарушение требований п. 2.11.7. СП 2.4.3648-20 генеральные уборки учебных помещений, рекреаций не проводятся, о чем свидетельствует множественное скопление грязи на поверхностях шкафов;

- В нарушение требований п. 2.3.2. СП 2.4.3648-20 для обеспечения передвижения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья не проведены мероприятия по созданию доступной среды для инвалидов;

- В нарушение требований п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20 размещение оборудования, используемого для приготовления пищи не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья и готовой продукции, а именно приготовление холодных закусок и пюре осуществляется в сырой зоне горячего цеха, раковина для готовой продукции (слив гарниров) расположена в сырой зоне горячего цеха;

- В нарушение требований п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20) оборудование являющееся источниками выделения влаги, тепла (плиты, духовые шкафы) не оборудованы локальными вытяжными системами;

- В нарушение требований п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» производственные помещения пищеблока не оснащены достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования для приготовления пищи, а именно: овощной цех не оборудован - овощерезательной машиной, моечной ванной для вторичной обработки овощей - 1, производственным столом – 1; Холодный цех не оборудован - контрольными весами – 1, овощерезательной машиной, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, моечная ванна (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); мясорыбный цех - среднетемпературным холодильным шкафом – 1; горячий цех – пароконвектоматом; раздаточная зона - холодильным прилавком (витрина, секция);

- В нарушение требований п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 отсутствует маркировка производственных столов в горячем цехе;

- В нарушение требований п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 питание детей осуществляется без учета требований приложения № 6, а именно: в питании допускается использование сухих пищевых концентратов (сухое молоко «Добрый удой» 26% жирности);

- В нарушение требований п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 столовая посуда перед раздачей не вымыта и не высушена о чем свидетельствует нахождение на раздаче столовой посуды (тарелки) с каплями воды и наличие БГКП в смывах с чистой посуды (тарелки -2 блюдо) и подтверждается протоколом лабораторных исследований Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 01.04.2025 № 78-20-01/21717-2025;

- В нарушение требований п. 9 ст. 10 ТР ТС 021/2011 не обеспечена безопасность пищевой продукции в процессе ее производства, а именно не соблюдается правила личной гигиены работником пищеблока о чем свидетельствует наличие БГКП в смывах с рук кухонного рабочего

Нестеровой Г.А., что подтверждается протоколом лабораторных исследований Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области» от 01.04.2025 № 78-20-01/21717-2025;

- В нарушение требований п. 4.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 дезинфицирующее средство используется не в соответствии с инструкцией по его применению, а именно: отсутствует инструкция для приготовления дезинфицирующего раствора;

- В нарушение требований п. 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 на емкости с рабочими растворами дезинфицирующих средств отсутствует маркировка с информацией о дате изготовления и предельном сроке годности;

- В нарушение требований п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, 1.5. СП 2.4.3648-20 сотрудники пищеблока (повар – Гришко Е.А., повар - Матвеева Г.В., мойщик посуды – Нестерова Г.А., кухонный работник – Стодоля О.Ю., подсобный рабочий – Хорошков А.В. допущены к работе без сведений о вакцинации против шигеллеза), у преподавателя - (сурдопедагога) Копкова А.А. отсутствует личная медицинская книжка с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе.

Руководствуясь частью 13 статьи 52.1, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований,

ПРЕДПИСАЛ:

1. Устранить нарушения законодательства:

- ст. 11, ст. 28, ст. 34, ст. 35, ст. 36, ч. 3 ст. 39 Федерального закона № 52-ФЗ;
- п. 9 ст. 10 ТР ТС 021/2011;
- 1.5. п. 2.3.2, п. 2.3.3, 2.4.6.2, п. 2.4.11, п. 2.4.12, п. 2.7.1 п. 2.7.3., 2.11.7., п. 2.11.8, п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20;
- табл. 5.34, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21;
- п. 2.9, п. 2.13, п. 2.21, п. 3.10, п. 4.5 п. 4.6, п. 8.1.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, а именно:

Срок исполнения – до 11.04.2025, 14.04.2025, 25.08.2025.

2. Перечень рекомендуемых мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

2.1. Обеспечить параметры микроклимата (температура воздуха, относительная влажность) в помещении учебного кабинета № 205 «Социально-экономические дисциплины» в соответствии с требованиями п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20, табл. 5.34 СанПиН 1.2.3685-21.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 14.04.2025 и постоянно.

2.2. Обеспечить осуществление контроля температуры воздуха во всех помещениях предназначенных для пребывания детей и молодежи с помощью термометров в соответствии с требованиями п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 14.04.2025 и постоянно.

2.3. Обеспечить наличие местного искусственного освещения рабочих мест с компьютером в учебных кабинетах в соответствии с требованиями п. 3.5.15 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – до 25.08.2025 и постоянно.

2.4. Обеспечить умывальные раковины в мужском туалете на 2-м этаже электро- или бумажными полотенцами в соответствии с требованиями п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 14.04.2025 и постоянно.

2.5. Обеспечить очистку вентиляционных решеток в соответствии с требованиями п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – до 11.04.2025 и постоянно

2.6. Оборудовать помещение (место) для приготовления дезинфицирующих растворов и обработки уборочного инвентаря с поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды через смеситель, а также системой водоотведения в соответствии с требованиями п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – до 25.08.2025

2.7. Обеспечить проведение генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств в соответствии с требованиями п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 11.04.2025 и постоянно.

2.8. Обеспечить проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечивающие возможность передвижения по собственной территории в соответствии с требованиями п. 2.3.25 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 25.08.2025

2.9. Обеспечить последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья и готовой продукции в пищеблоке в соответствии с требованиями п. 2.3.3 СП 2.4.3648-20

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 25.08.2025 и постоянно

2.10. Источники выделения тепла и влаги (плиты и духовые шкафы) оборудовать локальными вытяжными системами в соответствии с требованиями п. 2.13 СП 2.4.3648-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 25.08.2025

2.11. Обеспечить оснащение производственных помещений пищеблока достаточным количеством технологического, холодильного и моечного оборудования для приготовления пищи, а именно: **овощной цех** оборудовать - овощерезательной машиной, моечной ванной для вторичной обработки овощей - 1, производственный стол – 1; **холодный цех** оборудовать - контрольными весами – 1, овощерезательной машиной, бактерицидной установкой для обеззараживания воздуха, моечной ванной (для повторной обработки овощей не подлежащих термической обработке, зелени и фруктов); **мясорыбный цех** – оборудовать среднетемпературным холодильным шкафом – 1; **горячий цех** – пароконвектоматом; **раздаточную зону** - холодильным прилавоком (витрина, секция) в соответствии с требованиями п. 2.9 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 25.08.2025

2.12. Обеспечить маркировку производственных столов в горячем цехе пищеблока в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - до 11.04.2025 и постоянно

2.13. Не допускать в организации питания использование сухих пищевых концентратов, а именно сухое молоко «Добрый удой» 26% жирности в соответствии с требованиями п. 8.1.2, приложения № 6 СанПиН 2.3/2.4.3590-20

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения - с 11.04.2025 и постоянно

2.14. Обеспечить обработку столовой посуды в соответствии с требованиями п. 3.10 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 11.04.2025 и постоянно.

2.15. Обеспечить соблюдение правил личной гигиены работниками пищеблока в соответствии с требованиями п. 9 ст. 10 ТР ТС 021/2011

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 11.04.2025 и постоянно.

2.16. Обеспечить использование дезинфицирующего средства в соответствии с инструкцией по применению и в соответствии с требованиями п. 4.5, 4.6 СанПиН 2.3/2.4.3590.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 11.04.2025 и постоянно.

2.17. Не допускать к работе сотрудников без сведений о предварительном и периодическом медицинском осмотре с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации в соответствии с требованиями 1.5. СП 2.4.3648-20, п. 2.21 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

(указать обязательные мероприятия)

Срок исполнения – с 11.04.2025 и постоянно.

О выполнении предписания (пунктов предписания) известить в срок до 11.04.2025, 14.04.2025, 25.08.2025.

В качестве подтверждения выполнения требований предписания в указанный выше срок рекомендуется предоставить следующую документированную информацию в качестве подтверждения устранения выявленных нарушений обязательных требований:

- фотоматериалы;
- копии личных медицинских книжек сотрудников с данными о прохождении периодического медицинского осмотра, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации

(перечень документированной информации, подтверждающей выполнение требований предписания)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на руководителя: директора Орлова Евгению Анатольевну Федерального казенного профессионального образовательного учреждения «Межрегиональный центр реабилитации лиц с проблемами слуха (колледж)» Министерства труда и социальной защиты российской федерации

(должность, фамилия, имя, отчество лица, на которое возлагается ответственность)

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролирующими юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке,

предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Заместитель руководителя Межрегионального управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области - заместитель главного государственного санитарного врача по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области



И.А. Заботина

Ирина Анатольевна Заботина

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

Расписка в получении Предписания

Предписание № 10 от _____ 20__ г. получил «10» 04 2025.
N 10 78-00-05/27 - 1009 - 2025 от 10.04.2025

Подпись представителя организации *и.о. директор* *Каширова И.В.*